

Da: "Per conto di: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: giovedì 20 maggio 2021 17:21
A: "Gesenu spa", "Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia Ufficio Prevenzione Incendi - Perugia", "Comune di Perugia", Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, "ARPA Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria", AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, "Umbra Acque spa - Autorizzazioni", "Gest Srl - Perugia"
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0098157-2021
Allegati: daticert.xml; postacert.eml

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/05/2021 alle ore 17:21:09 (+0200) il messaggio "Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0098157-2021" è stato inviato da "direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it" indirizzato a:

gesenu@legalmail.it
com.prev.perugia@cert.vigilfuoco.it
pec.gest@legalmail.it
comune.perugia@postacert.umbria.it
autorizzazioni@pec.umbraacque.com
auri@postacert.umbria.it
protocollo@cert.arpa.umbria.it
aslumbria1@postacert.umbria.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 513DDD61.003AE3E8.8A5DBB62.01581E2B.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 20/05/2021 at 17:21:09 (+0200) the message "Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0098157-2021" was sent by "direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it" and addressed to:

gesenu@legalmail.it
com.prev.perugia@cert.vigilfuoco.it
pec.gest@legalmail.it
comune.perugia@postacert.umbria.it
autorizzazioni@pec.umbraacque.com
auri@postacert.umbria.it
protocollo@cert.arpa.umbria.it
aslumbria1@postacert.umbria.it

The original message is attached.

Message ID: 513DDD61.003AE3E8.8A5DBB62.01581E2B.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

02 GESENU

PROTOCOLLO:
1361500

Del: **20/05/2021**

Tipologia:
AREA ENTI

Operatore n.: 2
Progressivo: 1361512



Regione Umbria Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4860 DEL 20/05/2021

OGGETTO: GESENU S.p.A. – Complesso impiantistico di Ponte Rio, Comune di Perugia. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 2495 del 15.06.2015 e successivi aggiornamenti. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006. Approvazione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visti:

- Il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale*", e in particolare: Parte Seconda – Titolo I - Art. 10, comma 2: "*Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti*";
- Il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale*", e in particolare: Parte IV - Art. 208 comma 2;
- La Legge regionale 2 aprile 2015, n.10 "*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – conseguenti modificazioni normative*";

- Il D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n.36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
- La D.G.R. 20 maggio 2013, n.462 “*Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, art. 51: linee guida per il rinnovo e l’aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) di cui al Titolo III bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*”;
- la D.G.R. 6 maggio 2019, n. 589 “Adeguamento tariffe AIA per le istruttorie e per le attività di controllo, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Dm Ambiente del 6 marzo 2017, n. 58”;
- la D.G.R. 6 maggio 2019 n. 578 “Atto di indirizzo per il coordinamento delle procedure di Autorizzazione Unica e Autorizzazione Integrata Ambientale per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti alimentati a fonti fossili in regime di cogenerazione, non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale”;
- la D.G.R. 11 dicembre 2019, n. 1238 “Determinazioni in merito alla riorganizzazione delle Direzioni regionali”;
- la D.G.R. 22 aprile 2020, n. 288 “Riorganizzazione degli assetti dirigenziali. Determinazioni”;

Premesso che:

- con D.D. n. 2071 del 10.03.2009 la Regione Umbria ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Gesenu S.p.A. per il complesso impiantistico sito in Loc. Ponte Rio nel Comune di Perugia;
- con D.D. n. 2495 del 15.06.2015 la Provincia di Perugia ha riesaminato, con valenza di rinnovo ai sensi dell’art. 29octies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale della società Gesenu S.p.A., prescrivendo la presentazione del progetto di adeguamento alle BAT di cui al D.M. Ambiente del 29.01.2007;
- con D.D. n. 8902 del 31.08.2018 la Regione Umbria ha approvato il Progetto di Adeguamento alle BAT e aggiornamento le condizioni e prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. provinciale n. 2495 del 15.06.2015;
- con D.D. n. 678 del 28.01.2020 è stata approvata l’implementazione funzionale al progetto di adeguamento alle BATc e conseguentemente aggiornata l’Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la richiesta di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale del Gestore Soc. GESENU S.p.A. acquisita con prot. reg. n. 213468 del 24.11.2020, relativa della rilevabilità nei reflui scaricati in pubblica fognatura di una nuova sostanza, Arsenico, di cui alla tabella 5 della D.G.R. 627/2016;

Vista comunicazione del Gestore Soc. GESENU S.p.A. di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006, acquisita con prot. reg. n. 55366 del 23.03.2021, integrata con nota acquisita al prot. reg. n. 85508 del 03.05.2021 relativa alle “varianti migliorative alla linea RDM e aggiornamenti depositi temporanei” per i seguenti aspetti:

- ottimizzazione dei punti di scarico dei materiali ferrosi mantenendo la stessa efficienza di cattura, avendo due soli punti di scarico, anziché quattro; in tal modo si limita il transito interno di carrelli elevatori per la movimentazione interna dei cassoni;
- uscita di entrambi i flussi A e B della plastica recuperata in parallelo al piano -1, anziché una al piano 0 e una al -1; in tal modo viene efficientata la movimentazione delle “presse” e si limita l’interferenza tra i carrelli elevatori che movimentano le presse verso i depositi temporanei delle stesse, con le altre attività dell’impianto;
- ottimizzazione della movimentazione degli scarti finali con due presse container paralleli anziché uno; in tal modo è possibile evitare i fermi impianto necessari allo scambio pieno/vuoto e garantire continuità di lavoro dell’impianto;
- aggiornamento dell’ubicazione delle aree di deposito temporaneo;

Vista la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale del 23.03.2021, integrata con nota acquisita al prot. reg. n. 85508 del 03.05.2021 costituita dai seguenti elaborati:

- a. nota tecnica prot. 1307977 del 26.02.2021;

- b. relazione tecnica proposta varianti migliorative del 26.02.2021;
- c. elaborato Tav. 2, Rev. 4 febbraio 2021 – Diagramma di flusso Impianto di selezione R.D.M.;
- d. elaborato Tav. S, Rev. 5 febbraio 2021 – Planimetria generale dell'impianto IPPC;
- e. elaborato Tav. U, Rev. 5 febbraio 2021 – Planimetria dell'impianto IPPC (punti di emissione in atmosfera);
- f. elaborato Tav. V, Rev. 9 febbraio 2021 – Planimetria generale dell'impianto IPPC (materie utilizzate nel processo produttivo e rifiuti prodotti);
- g. dichiarazione di non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza;

Visto l'iter amministrativo finalizzato all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito della relativa nei reflui scaricati in pubblica fognatura di una nuova sostanza, Arsenico, di cui alla tabella 5 della D.G.R. 627/2016:

- con nota pec prot. n. 56589 del 23.03.2021 è stata trasmessa al Gestore e ai soggetti coinvolti nel procedimento la comunicazione di avvio del procedimento e indizione e convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-*bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i., convocando:
 - ARPA Umbria
 - A.U.R.I.;
 - Umbra Acque S.p.A. – gestore del SII;
- e p.c.
 - Soc. GEST S.r.l. in qualità di concessionario del Servizio;
- AURI con nota acquisita al prot. reg. n. 60240 del 31.03.2021, recependo anche il parere del gestore del SII - Umbra Acque S.p.A., ha trasmesso il parere di competenza;
- ARPA Umbria con nota acquisita al prot. reg. n. 83605 del 30.04.2021 ha trasmesso il parere di competenza, evidenziando che l'aggiornamento non introduce modifiche negli aspetti di monitoraggio rispetto all'AIA vigente in quanto già contemplano il parametro in questione;

Visto l'iter amministrativo finalizzato alla valutazione ed approvazione della comunicazione di modifica del 23.03.2021, condotto come di seguito descritto:

- con nota pec prot. n. 57762 del 26.03.2021 è stata trasmessa al Gestore e ai soggetti coinvolti nel procedimento la comunicazione di avvio del procedimento e indizione e convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-*bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i., convocando:
 - Comune di Perugia;
 - Comando Provinciale dei VV.F. di Perugia;
 - A.U.R.I.;
 - Azienda USL Umbria 1 – Dipartimento di Prevenzione;
 - Arpa Umbria;
 - Servizi regionali:
 - Energia, Ambiente, Rifiuti;
- e p.c.
 - Soc. GEST S.r.l. in qualità di concessionario del Servizio;
- AURI con nota acquisita al prot. reg. nr. 72863, 73015 del 16.04.2021 ha trasmesso il parere di competenza;
- l'Azienda USL Umbria 1 – Dipartimento di Prevenzione, UOC Igiene e Sanità Pubblica con nota acquisita al prot. reg. n. 73959 del 19.04.2021 ha trasmesso il parere di competenza;
- ARPA Umbria con nota acquisita al prot. reg. n. 83616 del 30.04.2021 ha trasmesso il parere di competenza evidenziando che le modifiche non comportano variazioni per gli aspetti connessi al monitoraggio di competenza dell'Agenzia;
- il Comando Provinciale dei VV.F. di Perugia con nota acquisita al prot. reg. n. 89850 del 10.05.2021 ha comunicato di non rilevare motivi ostativi all'intervento;
- dato atto che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della legge n. 241/1990, il mancato pronunciamento del Comune di Perugia entro il termine di cui al comma 2, lett. c) dello stesso articolo, equivale ad assenso senza condizioni;

Dato atto che della convocazione della Conferenza di Servizi e dei relativi esiti ne è stata data informazione tramite pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Umbria;

Dato atto altresì che nell'ambito del procedimento non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto al fine di non aggravio dei procedimenti amministrativi di riunire in un unico atto le modifiche comunicate dal Gestore come sopra richiamate;

Considerato che le Conferenze di Servizi svolte in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis L. n.241/1990 e s.m.i. si sono regolarmente tenute nelle quali visto quanto manifestato dai soggetti coinvolti nei rispettivi procedimenti attraverso i pareri resi, così come sopra riportati, le comunicazioni di aggiornamento e modifica presentate dal Gestore sono state positivamente valutate ai fini della conseguente approvazione;

Ritenuto che le comunicazioni dal Gestore si configurano come modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art.29-nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;

Vista la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale del 23.03.2021 relativa alle varianti migliorative alla linea RDM e aggiornamenti depositi temporanei, integrata con nota acquisita al prot. reg. n. 85508 del 03.05.2021 costituita dai seguenti elaborati:

- a. nota tecnica prot. 1307977 del 26.02.2021;
- b. relazione tecnica proposta varianti migliorative del 26.02.2021;
- c. elaborato Tav. 2, Rev. 4 febbraio 2021 – Diagramma di flusso Impianto di selezione R.D.M.;
- d. elaborato Tav. S, Rev. 5 febbraio 2021 – Planimetria generale dell'impianto IPPC;
- e. elaborato Tav. U, Rev. 5 febbraio 2021 – Planimetria dell'impianto IPPC (punti di emissione in atmosfera);
- f. elaborato Tav. V, Rev. 9 febbraio 2021 – Planimetria generale dell'impianto IPPC (materie utilizzate nel processo produttivo e rifiuti prodotti);
- g. dichiarazione di non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza;

Dato atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi il Sindaco, ai sensi dell'art.29-quater comma 6, non ha richiesto l'adozione delle prescrizioni di cui agli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 concernenti la disciplina delle "lavorazioni insalubri";

Visto l'art. 29-quater, che al c. 11, stabilisce *Le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato X alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tra le quali l'Autorizzazione Unica di cui all'art. 208, del richiamato decreto, che al c. 6 stabilisce "Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei Servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"* e pertanto il presente atto aggiorna:

- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo industriale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;

Verificato che il Gestore per le modifiche richieste ha provveduto in data 03.03.2021, 23.03.2021 e 03.05.2021 al pagamento della tariffa istruttoria come previsto con D.G.R. n. 589 del 06.05.2019;

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L. 208/38 del 17.08.2018, che stabilisce le condizioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che il Gestore con note acquisite al prot. reg. n. 164741 del 24.09.2020 ha presentato istanza di riesame ai sensi dell'art. 29-ocies del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della modifica non sostanziale proposta dal Gestore;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente DETERMINA

1. di concludere positivamente i procedimenti di modifica non sostanziale dell'installazione di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 2495 del 15.06.2015 e successive modifiche, rilasciata alla soc. GESENU S.p.A. per il complesso impiantistico di Ponte Rio, sito in Via della Molinella, comune di Perugia;
2. di autorizzare lo scarico della sostanza Arsenico di cui alla Tabella 5 allegata alla D.G.R. 627/2019 – Direttiva scarichi, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute al paragrafo K dell'Allegato A alla D.D. n. 678 del 20.01.2020;
3. di approvare le modifiche “varianti migliorative alla linea RDM e aggiornamenti depositi temporanei” e di autorizzare la soc. GESENU S.p.A. alla realizzazione degli interventi in conformità agli elaborati richiamati all'**Allegato A** quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di aggiornare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 2495 del 15.06.2015 e successive modifiche;
5. di subordinare, ai sensi dell'art.29-sexies del D.Lgs. n.152/2006, l'esercizio dell'installazione al rispetto della documentazione tecnica di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dare atto che la presente autorizzazione aggiorna:
 - l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo industriale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
7. che il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. regionale n. D.D. n. 2495 del 15.06.2015 e successive modifiche, per quanto non espressamente modificato dal presente atto;
8. che il Gestore dovrà aggiornare l'istanza di riesame sulla base della documentazione tecnica approvata con il presente atto;
9. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il Gestore dal conseguimento degli atti, provvedimenti e/o concessioni di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per la gestione o l'esercizio dell'attività in oggetto, ove previsti e non ricompresi tra le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato IX del D.Lgs. 152/2006;
10. di dare atto che tutta la documentazione relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati presso il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali – Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale;
11. di trasmettere a mezzo PEC il presente Atto alla Soc. GESENU S.p.A., al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia, al Comune di Perugia, alla ASL Umbria 1 – Dipartimento di Prevenzione, all'A.U.R.I., ad Umbra Acque S.p.A., all'Arpa Umbria, ai Servizi regionali coinvolti nel procedimento;
12. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rilasciata alla Soc. GESENU S.p.A.;
13. di pubblicare il presente Atto nel Bollettino Ufficiale della Regione per estratto ad esclusione degli allegati e sul sito istituzionale della Regione Umbria;
14. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
15. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 20/05/2021

L'Istruttore
Nicola Casagrande
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 20/05/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Marco Trinei
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 20/05/2021

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

ALLEGATO A - ELENCO ELABORATI

Sigla	Descrizione
RELAZIONE TECNICA E ALLEGATI	
	Relazione Tecnica proposta varianti migliorative
Tav. 2, Rev. 4	Diagramma di flusso Impianto di selezione R.D.M.
Tav. S, Rev. 5	Planimetria generale dell'impianto IPPC
Tav. U, Rev. 5	Planimetria dell'impianto IPPC (punti di emissione in atmosfera)
Tav. V, Rev. 9	Planimetria generale dell'impianto IPPC (materie utilizzate nel processo produttivo e rifiuti prodotti)



Regione Umbria

Giunta Regionale

Gesenu spa
gesenu@legalmail.it

Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia Ufficio
Prevenzione Incendi - Perugia
com.prev.perugia@cert.vigilfuoco.it

Comune di Perugia
comune.perugia@postacert.umbria.it

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
aslumbria1@postacert.umbria.it
Dipartimento di Prevenzione

ARPA Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
dell'Umbria
protocollo@cert.arpa.umbria.it
Dipartimento Umbria Nord

AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico
auri@postacert.umbria.it

Umbra Acque spa - Autorizzazioni
autorizzazioni@pec.umbraacque.com

SERVIZIO: Energia, Ambiente, Rifiuti

e p.c. Gest Srl - Perugia
pec.gest@legalmail.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: GESENU S.p.A. – Complesso impiantistico di Ponte Rio, Comune di Perugia. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 2495 del 15.06.2015.
Comunicazioni di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies c.1 del



Regione Umbria

Giunta Regionale

D.Lgs. n. 152/2006. Trasmissione D.D. n. 4860/2021

Con riferimento ai procedimenti in oggetto, relativi alla rilevabilità nei reflui scaricati in pubblica fognatura di una nuova sostanza, Arsenico, di cui alla tabella 5 della D.G.R. 627/2016 e l'introduzione di varianti migliorative alla linea RDM e aggiornamento dei depositi temporanei, con la presente, si trasmette la Determinazione Dirigenziale n. 4860 del 20.05.2021.

L'atto autorizzativo, unitamente agli allegati tecnici è consultabile al seguente indirizzo per un tempo di 7 giorni dalla data di ricezione della presente:

<https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/585nGWml8vrPhMx>

Password: **GESENURDM2021!**

Il Gestore per il ritiro degli elaborati tecnici potrà recarsi presso la sede regionale di Via Mario Angeloni n. 61 – Palazzo Broletto, Perugia, previ accordi telefonici contattando il referente Nicola Casagrande, tel. 075 5046395 – ncasagrande@regione.umbria.it

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Marco Trinei

Allegati alla nota:

- DD 4860 del 20.05.2021 (DG_0019792_2021)
- Allegato A - Elenco elaborati (DG_0019795_2021)

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Sostenibilità ambientale,
Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

SEZIONE: Autorizzazione Integrata
Ambientale

Il Responsabile
Marco Trinei

REGIONE UMBRIA
Via Plinio il Giovane, 21 - 05100 Terni

Telefono: .075 504 5956
FAX:

Indirizzo email:
mtrinei@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

